

 **quartz**
ULGRAN



КВАРЦЕВЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ


декабрь 2021



Позволяет создавать уникальные высококачественные модели моек ULGRAN Quartz


ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ:

- ✓ прорисовка идеи мойки и формулировка желаемых габаритных размеров в виде тех. задания
- ✓ конструирование математической модели мойки в специальной программе
- ✓ создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)
- ✓ создание нулевой матрицы тестовой модели (матричный цех)
- ✓ производство пилотной модели, тестирование
- ✓ серийный выпуск модели



Новая производственная площадка для изготовления кварцевых моек в подмосковье

- ✓ Месторасположение завода: г. Егорьевск (ближнее подмосковье)
- ✓ Производственные и складские площади 5 тыс. кв. м
- ✓ Автоматизированное конвейерное производство непрерывного литья с современным оборудованием (литьевые машины, станки ЧПУ для механической обработки и т.д)
- ✓ Производственные мощности: выпуск до 20 тыс. единиц продукции в месяц
- ✓ Инжекционная заливка кварцевых моек



13 моделей моек

Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-01

Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-02

Мойка ULGRAN Quartz Nora 485-03

9 моделей смесителей

Смеситель ULGRAN Quartz UQ 017-01

Смеситель ULGRAN Quartz UQ 017-02

Смеситель ULGRAN Quartz UQ 017-03

2 модели дозатора

Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-01

Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-02

Дозатор ULGRAN Quartz UQ 01-03

8 цветов

01 жасмин

05 бетон

02 лён

06 трюфель

03 десерт

07 уголь

04 платина

08 космос



Nora 485
Общий размер: Ø 485 x 200 мм
Размер чаши: Ø 375 x 180 мм
Установочный проем: Ø 460 мм



Nora 585
Общий размер: 585 x 485 x 200 мм
Размер чаши: Ø 400 x 180 мм
Установочный проем: 560 x 460 мм



Prima 650
Общий размер: 650 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 625 x 475 мм



Prima 700
Общий размер: 700 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 675 x 475 мм



Nora 750
Общий размер: 750 x 500 x 200 мм
Размер чаши: Ø 415 x 180 мм
Установочный проем: 725 x 475 мм



Forte 425
Общий размер: 425 x 485 x 200 мм
Размер чаши: 380 x 370 x 180 мм
Установочный проем: 400 x 460 мм



Prima 750
Общий размер: 750 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 725 x 475 мм



Prima 780
Общий размер: 780 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 455 x 180 мм
Установочный проем: 755 x 475 мм



Forte 460
Общий размер: 460 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 415 x 385 x 180 мм
Установочный проем: 435 x 475 мм



Forte 505
Общий размер: 505 x 505 x 200 мм
Размер чаши: 460 x 390 x 180 мм
Установочный проем: 480 x 480 мм



Prima 780 1,5K
Общий размер: 780 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 455 x 180 мм
Размер коландера: 170 x 295 x 130 мм
Установочный проем: 755 x 475 мм

Универсальный телескопический коландер

Общий размер: 300 x 220 x 90 мм
Направленные: от 260 мм до 440 мм

Ролл-мат Ulgran Roll-01

Общий размер: 440 x 305 мм
Нержавеющая сталь AISI 304
Термостойкий силикон



Forte 580
Общий размер: 580 x 500 x 200 мм
Размер чаши: 535 x 385 x 180 мм
Установочный проем: 565 x 475 мм



Prima 605
Общий размер: 605 x 485 x 200 мм
Размер чаши: 385 x 440 x 180 мм
Установочный проем: 580 x 460 мм

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

01 жасмин	02 лён	03 десерт	06 трюфель
04 платина	05 бетон	08 космос	07 уголь

В связи с особенностями полиграфии цвета могут отличаться от оригинала



UQ 004
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 006
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 007
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 010
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 016
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 017
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года



UQ 018
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года




UQ 019
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года




UQ 020
- гибкая подводка 450 мм
- керамический картридж Walthai
- доп. кран для питьевой воды (кран-буфал)
- крепление
- гарантия 3 года

Дозатор UQ 01



- общая высота 210 мм
- высота корпуса 62 мм
- длина головки 88 мм
- Ø крепежной втулки 25 мм
- Ø вернейшего корпуса 44 мм
- общий вес 330 г

Дозатор UQ 02



- общая высота 210 мм
- высота корпуса 62 мм
- длина головки 55 мм
- Ø крепежной втулки 25 мм
- Ø вернейшего корпуса 44 мм
- общий вес 330 г



Nora 485



Nora 585



Nora 750



Forte 425



Forte 460



Forte 505



Forte 580



Prima 605



Prima 650



Prima 700



Prima 750



Prima 780



Prima 780 1,5K

Смесители и дозаторы ULGRAN Quartz окрашиваются на собственном производстве в фирменные цвета кварцевых моек.



UQ 004



UQ 006



UQ 007



UQ 010



UQ 016



UQ 017



UQ 018



UQ 019



UQ 020



UQ 01



UQ 02

01

жасмин

02

лён

03

десерт

06

трюфель

04

платина

05

бетон

08

КОСМОС

07


уголь

ULGRAN QUARTZ Nora 485



Nora 485

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Round kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: $\varnothing 485$ x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: $\varnothing 375$ x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: $\varnothing 460$ mm

Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 7,8 kg





ULGRAN QUARTZ Nora 585



Nora 585

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 585 x 485 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: Ø 400 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 560 x 460 mm

Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10 kg






ULGRAN QUARTZ Nora 750



Nora 750

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 750 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: Ø 415 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 725 x 475 mm


Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 12,5 kg



ULGRAN QUARTZ Forte 425





Forte 425

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация / Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер / Total size: 425 x 485 x 200 mm
Размер чаши / Bowl size: 380 x 370 x 180 mm
Установочный проем / Installation size: 400 x 460 mm


Размеры коробки / Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто / Gross: 9,1 kg



ULGRAN QUARTZ Forte 460





Forte 460

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts 
Сливная арматура / Drain fittings

Общий размер/ Total size: 460 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 385 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 435 x 475 mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10 kg




ULGRAN QUARTZ Forte 505





Forte 505

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts 
Сливная арматура / Drain fittings

Общий размер/ Total size: 505 x 505 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 460 x 390 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 480 x 480 mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10,2 kg




ULGRAN QUARTZ Forte 580






Forte 580

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings 

Общий размер/ Total size: 580 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 535 x 385 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 555 x 475 mm



Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 11,7 kg




ULGRAN QUARTZ Prima 605





Prima 605

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 605 x 485 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 385 x 440 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 580 x 460 mm

Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 12,1 kg






ULGRAN QUARTZ Prima 650



Prima 650

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 650 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 385 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 625 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 13,7 kg





ULGRAN QUARTZ Prima 700



Prima 700

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink





Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 700 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 675 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 14,7 kg





ULGRAN QUARTZ Prima 750



Prima 750

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink



Комплектация/ Component parts


Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 750 x 500 x 200 mm


Размер чаши/ Bowl size: 385 x 455 x 180 mm

Установочный проем/ Installation size: 725 x 475 mm



Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 14,8 kg






ULGRAN QUARTZ Prima 780



Prima 780

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 780 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 755 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 15,3 kg






ULGRAN QUARTZ Prima 780 1,5 K



Prima 780 1,5K

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 780 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 385 x 455 x 180 mm
Размер коандера/ Colander size: 170 x 295 x 130 mm
Установочный проем/ Installation size: 755 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 16,5 kg



ULGRAN Quartz – линейка высококачественных кухонных моек из кварцевого композита **ULGRANIT**



Кухонные мойки ULGRAN Quartz производятся **по инъекционной технологии** из кварцевого композита **ULGRANIT** на основе акрилованных термоактивных полиэфирных смол и пигментированного кварцевого песка в качестве наполнителя.

Также в составе моек есть гидрофобизирующие добавки, придающие мойке эффект самоочищающейся поверхности и высокую степень водоотталкивания («эффект лотоса»).

Специальный наполнитель усиливает адгезионное взаимодействие между компонентами композита и придает материалу **ULGRANIT** высокие показатели износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и особый состав композита защищает от распространения бактерий.



Инжекционная заливка (заливка под давлением) при производстве моек ULGRAN Quartz с использованием автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной гравитационной заливкой:

- ✓ стабильное качество всех серийных изделий
- ✓ правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
- ✓ более плотное заполнение всех рельефов мойки
- ✓ равномерная толщина всех стенок без смещения и рельефов мойки
- ✓ повышенная прочность мойки
- ✓ идеальная геометрия мойки
- ✓ эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

прочность 7
по шкале Мооса

АКРИЛИРОВАННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА


отсутствие пористости

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ АДГЕЗИИ

высокие показатели
износостойкости и прочности

ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ («эффект лотоса»)

высокая степень водоотталкивания





- ✓ **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** - абсолютная безопасность для пищевых продуктов и здоровья человека
- ✓ **СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ** - высокое качество композитного материала делает мойку устойчивой к бытовым механическим воздействиям
- ✓ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ** - в широком диапазоне температуры
- ✓ **ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ** - кварцевый песок (твердость 7 по шкале Мооса) и связующие компоненты придают мойке высокую механическую прочность
- ✓ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ** - отсутствие пористости и самоочищающаяся поверхность композитного материала препятствуют проникновению загрязнений внутрь
- ✓ **ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ** - особый состав композитных материалов позволяет, с помощью бытовых чистящих средств, легко содержать мойку в чистоте на протяжении всего срока службы
- ✓ **ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ** - идеальное прилегание к столешнице облегчает монтаж мойки

МОЖНО

1. Для ежедневного ухода использовать любое жирорастворимое средство (Фейри).
2. Для застарелых загрязнений - неабразивную хлорсодержащую бытовую химию (Доместос, Белизна и т.д.)
3. Сливать кипяток.
4. Черные мойки отмыывать известковый налет от жесткой воды с помощью Силит.

НЕЛЬЗЯ

1. **ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЩЕЛОЧЬ** (каустическая сода и т.д)
2. Использовать абразивы.
3. Ронять тяжелые предметы.
4. Резать на поверхности.
5. Ставить раскаленные предметы.



Фирменный металлизированный шильдик



Фирменная брендированная коробка из 5-слойного картона с ребрами жесткости



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за выбор продукции ULGRAN Quartz!

Кухонные мойки торговой марки ULGRAN Quartz производятся из экологически чистого кварцевого композита на современном оборудовании и отвечают всем необходимым стандартам качества. Компания ULGRAN с 2010 года является ведущим производителем комбинированных моек из искусственного камня на российском рынке. Все модели моек ULGRAN Quartz оснащены сливной арматурой с сепаратором вытаски и обратотрубкой, технический паспорт и гарантийный талон. Для реверсивных (оборачиваемых) моделей моек мы рекомендуем использовать специальную корзину на 35 мм (ее вводит комплектация и приобретается дополнительно).

Кухонные мойки ULGRAN Quartz (далее Изделие) обладают высокой прочностью и химической стойкостью, при этом абсолютно безопасны для здоровья человека. Мойки выдерживают температурные колебания в процессе эксплуатации от -40 до 130 градусов Цельсия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделия не рекомендуется применения абразивных материалов, а также высокоагрессивных химических веществ (растворители, концентрированные щелочи и кислоты) для очистки поверхности, так как это может привести к появлению царапин и повреждений. Не ставьте на мойку раскладные предметы, не используйте мойку в качестве разделочной доски и не допускайте падений с высоты тяжелых или острых предметов. Запрещается использовать щелочные моющие средства (содержание щелочи выше 5%) во избежание повреждения поверхности мойки. Обработка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных бытовых моющих средств (губкой или мягкой тряпкой). Во избежание появления известкового налета от жесткой воды мы рекомендуем после каждого ополаскивания протирать мойку сухой мягкой тканью.

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

1. Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы составляет 50 - 100 мм. Для этого положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего размера (диаметром, отступающий от внешнего края 12 мм).
2. По второму (внутреннему) контуру выложите монтажный проем, для начала просверлите дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии.
3. Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная. Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите специальную коронку диаметром 35 мм, оставьте ее вращающуюся паз с обратной стороны мойки и просверлите отверстие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛИ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ МОЙКУ!

4. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в продольное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.
5. Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и опилок, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).
6. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону застыть в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.
7. Установите на мойку вытаски и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствии со схемой сборки и подсверлите ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Сроки и условия предоставления гарантии:
- 1.1. Гарантийный срок на мойки ULGRAN Quartz составляет 5 (пять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования.
- 1.2. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретено Изделие, а также товарным (кассовым) чеком. Гарантийный талон и чек необходимо сохранить в течение всего гарантийного периода.
- 1.3. Производитель обеспечивает бесплатную замену Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - 2.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке Изделия, после момента его передачи Покупателю.
 - 2.2. Неправильную установку Изделия и использование его не по назначению.
 - 2.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (дрозовины, трещины шпона и прочие механические повреждения), а также дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сливная арматура).
 - 2.4. Несогласованные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или не соблюдение рекомендаций по уходу.
 - 2.5. Дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

www.ulgran.ru

Гарантия на мойку **5 лет** со дня продажи



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на мойку ULGRAN Quartz (далее Изделие) и комплектующие с даты покупки и действуют только при условии правильного заполнения гарантийного талона.

Сохранив гарантийный талон на протяжении всего срока гарантийных обязательств, Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение Изделия.

Производитель гарантирует, что на момент покупки Изделие является полностью укомплектованным и соответствует заявленным стандартам качества. Изделие бесплатно заменяется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на Изделие - 5 (пять) лет при использовании в домашних условиях.

Гарантия на Изделие - 2 (два) года при использовании в местах общественного пользования.

Гарантия на сливную арматуру - 6 месяцев.

Дата продажи _____

Модель изделия, артикул _____

Печать ОТК _____ Продавец _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по комплектности и внешнему виду не имеем, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а).

Подпись покупателя (с расшифровкой) _____

Производитель: ООО «Старый Паурус» ТПП, Россия, город Москва, МО Даниловский, улица Дербеневская, д. 11, эт. 3, к. 1
 Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «Торговый дом «Улгран» АДРФ, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24-6, info@ulgran.ru, бесплатная многоканальная линия 8 800 700 91 73

www.ulgran.ru

В комплектацию мойки входят:

1. Сливная арматура серии «ЭЛИТ» с сетчатым выпуском 3 ½« со штоком из нержавеющей стали.
2. Гофротруба.
3. Технический паспорт и гарантийный талон (рус/англ)

Отдельно приобретается алмазная коронка на 35 мм

(не входит в комплектацию)



ВНИМАНИЕ!


Запрещается выбивать отверстие 35 мм под смеситель в мойке.

Отверстие только высверливается с оборотной стороны мойки, при этом алмазная коронка вставляется в уже имеющиеся пазы.






Экспозитор образцов камня



Евробуклет ULGRAN Quartz

КАТАЛОГ «НОВИНКИ-2022» А4

<https://disk.yandex.ru/d/g2tcGkSbGxbCaw>



Скриншот веб-интерфейса Яндекс.Диска. В адресной строке указан URL: disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки/ULGRAN%20Quartz. В левом меню видны кнопки «Загрузить» и «Создать». В центре экрана отображается папка «ULGRAN Quartz» со списком файлов и папок. В таблице ниже приведены данные о содержимом папки.

Имя файла/папки	Дата	Время	Просмотров	Загрузки
Дозаторы ULGRAN Quartz	22.10.2021	10:56		
Интерьерки Ulgran Quartz исходники	22.10.2021	10:57	36	0
Мойки ULGRAN Quartz	25.10.2021	13:37	36	0
Презентация окт 2021	25.10.2021	10:39	15	0
Смесители ULGRAN Quartz	20.10.2021	09:00	1	0
ТЕКСТУРЫ кварц финал	20.10.2021	12:51	13	0
лого Quartz	09.11.2021	12:48		
схемы мойки ULGRAN Quartz в джилег	15.11.2021	08:45		



МОЙКИ ИЗ КВАРЦЕВОГО
КОМПОЗИТА



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ULGRAN Quartz

1. Высокое заводское качество кварцевых моек

- 10-летний опыт команды нового завода в г. Егорьевск в кварце
- современное оборудование и лучшие материалы
- премиум-исполнение моек по поверхности и геометрии

2. Востребованный модельный ряд

- для создания собственных моделей были выбраны модели-хиты (квадраты, прямоугольники)
- уникальные стилеобразующие на всех 13 моделях моек

3. Модные уникальные моноцвета, в том числе глубокие черные оттенки

4. Привлекательное соотношение «цена-качество»

5. Возможность для дилеров экономить на логистике и транзакционных издержках, так как у УЛГРАН в ассортименте появились мойки разных сегментов.