

 **quartz**
ULGRAN



КВАРЦЕВЫЕ КУХОННЫЕ МОЙКИ

Октябрь 2021



Основанная в 2010 году, в настоящее время компания ULGRAN, благодаря постоянным инновациям и вложениям в производство заняла ведущие позиции на российском рынке композитных моек.

ULGRAN сегодня это:

- ✓ современное автоматизированное конвейерное производство 20 тыс. кв. м и складские мощности 7 тыс. кв. м
- ✓ инжекционная заливка композитных моек под давлением
- ✓ собственное дизайн-бюро и цех механообработки, позволяющие выпускать уникальные изделия в кратчайшие сроки
- ✓ жесткий контроль качества продукции на всех этапах производства
- ✓ внедренная в 2019 году в систему менеджмента качества Declaration of Performance CE обеспечивает соответствие евростандартам и свободный допуск продукции ULGRAN в страны Европейского Союза

ИНЖЕКЦИОННАЯ ЗАЛИВКА МОЕК



СКЛАД ULGRAN





ФИРМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ



Полный цикл от идеи мойки до внедрения в серию в самые короткие сроки:

- ✓ собственное дизайн-бюро
- ✓ создание прототипа модели с использованием станка ЧПУ (цех механообработки)
- ✓ создание матрицы тестовой модели (матричный цех)
- ✓ производство пилотной модели, тестирование
- ✓ серийный выпуск модели





ULGRAN 2021 ролик о заводе

551 просмотр · Дата премьеры: 27 июл. 2021 г.

👍 9 🗨️ 0 ➦ ПОДЕЛИТЬСЯ ⚙️ СОХРАНИТЬ ...

 ULGRAN BRAND
239 подписчиков

ПОСМОТРЕТЬ АНАЛИТИКУ

ИЗМЕНИТЬ ВИДЕО

Компания ULGRAN является ведущим российским производителем композитных кухонных моек. История компании насчитывает более 10 лет. Головной офис и завод находятся в городе Ульяновске, филиалы ULGRAN расположены в ЕЩЕ



[Ссылка на ролик на ютубе](#)

В 2021 году мы представляем Вам **НОВИНКУ** – линейку высококачественных кухонных моек из кварцевого композита ULGRANIT



Кухонные мойки ULGRAN Quartz производятся **по инъекционной технологии** из кварцевого композита **ULGRANIT** на основе акриловых термоактивных полиэфирных смол и пигментированного кварцевого песка в качестве наполнителя.

Также в составе моек есть гидрофобизирующие добавки, придающие мойке эффект самоочищающейся поверхности и высокую степень водоотталкивания («эффект лотоса»).

Специальный наполнитель усиливает адгезионное взаимодействие между компонентами композита и придает материалу **ULGRANIT** высокие показатели износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и особый состав композита защищает от распространения бактерий.



Инжекционная заливка (заливка под давлением) при производстве моек ULGRAN Quartz с использованием автоматизированных литьевых машин имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ручной гравитационной заливкой:

- ✓ стабильное качество всех серийных изделий
- ✓ правильная «деаэрация» (удаление пузырьков воздуха)
- ✓ более плотное заполнение всех рельефов мойки
- ✓ равномерная толщина всех стенок без смещения и рельефов мойки
- ✓ повышенная прочность мойки
- ✓ идеальная геометрия мойки
- ✓ эстетичный внешний вид оборотной стороны мойки



- ✓ **ЭКОЛОГИЧНОСТЬ** - абсолютная безопасность для пищевых продуктов и здоровья человека
- ✓ **СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ** - высокое качество композитного материала делает мойку устойчивой к бытовым механическим воздействиям
- ✓ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ** - в широком диапазоне температуры
- ✓ **ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ И УДАРОПРОЧНОСТЬ** - кварцевый песок (твердость 7 по шкале Мооса) и связующие компоненты придают мойке высокую механическую прочность
- ✓ **УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ** - отсутствие пористости и самоочищающаяся поверхность композитного материала препятствуют проникновению загрязнений внутрь
- ✓ **ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ** - особый состав композитных материалов позволяет, с помощью бытовых чистящих средств, легко содержать мойку в чистоте на протяжении всего срока службы
- ✓ **ПРАВИЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ** - идеальное прилегание к столешнице облегчает монтаж мойки



Nora 485



Nora 585



Nora 750



Forte 425



Forte 460



Forte 505



Forte 580



Prima 605



Prima 605



Prima 700



Prima 750



Prima 780



Prima 780 1,5K

Смесители и дозаторы ULGRAN Quartz окрашиваются на собственном производстве в фирменные цвета кварцевых моек.



UQ 004



UQ 006



UQ 007



UQ 010



UQ 016



UQ 017



UQ 019



UQ 020



UQ 01



UQ 02

01

жасмин

02

лён

03

десерт

06

трюфель

04

платина

05

бетон


08

КОСМОС

07

уголь





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за выбор продукции ULGRAN Quartz!

Кухонная мойка торговой марки ULGRAN Quartz производится из экологически чистого эмалированного кованого металла со современным оборудованием и является эталонным стандартом качества. Компания ULGRAN с 2000 года является ведущим производителем кухонных моек из нержавеющей стали на российском рынке. Все модели моек ULGRAN Quartz оснащены стальной эмалью с оптимальной толщиной и обработкой, обеспечивающей простоту в уходе. Для исключения сколов и царапин на эмаль необходимо использовать мягкие моющие средства. Кухонная мойка ULGRAN Quartz (далее Изделие) обладает высокой прочностью и механической стойкостью, при этом абсолютно безопасна для окружающей среды. Мойка производится темпово-вакуумным методом по европейскому стандарту от 06-40 до 100 градусов Цельсия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться в заводской упаковке в соответствии с рекомендациями, указанными на упаковке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделие не рекомендуется применять абразивные материалы, а также высокоабразивные чистящие средства, содержащие кислоты, в том числе отбеливатели, так как это может привести к повреждению эмалированной поверхности. Не следует мыть посуду в горячей воде, так как это может привести к деформации посуды. Изделие не следует мыть жесткими моющими средствами, содержащими щелочи, так как это может привести к повреждению поверхности. Изделие рекомендуется мыть мягкой водой с применением жидких моющих средств. Мойку следует мыть мягкой губкой или мягкой тканью. Вываживание посуды из мойки следует производить аккуратно, избегая ударов посуды и мойки.

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия следует использовать индивидуальные средства защиты:

1. Определите место установки, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы составляет 60 – 100 мм. Для этого поместите мойку на край столешницы и убедитесь, что мойка установлена правильно. Убедитесь, что мойка установлена правильно и расстояние от края столешницы до центра мойки составляет не менее 100 мм.
2. По вертикали (внутренней) стороне выложите мойку, проверьте, что мойка установлена правильно и расстояние от края столешницы до центра мойки составляет не менее 100 мм.
3. Проверьте плоскость мойки в мойке и определите, с какой стороны крышка имеет возможность открываться. Чтобы сделать отверстие под мойку, используйте сверло диаметром 35 мм, вставив сверло в отверстие и свернув его с помощью дрели.

ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОДСЛЕДИТЕЛЫ ВАШЕЙ ТЕПЛОТЕПЛОТНОЙ МОЙКИ!

4. Далее используйте сверло в стандартное отверстие в нержавеющей мойке и производите сверление и сверлите его с помощью дрели.
5. Получив желаемый размер отверстия, выньте сверло и сверлите отверстие в нержавеющей мойке на оставшуюся поверхность, сверло поворачивайте вручную, чтобы избежать перегрева сверла и сверления. Сверло поворачивайте вручную, чтобы избежать перегрева сверла и сверления.
6. Вставьте мойку в отверстие и проверьте, что мойка установлена правильно. Проверьте, что мойка установлена правильно и расстояние от края столешницы до центра мойки составляет не менее 100 мм.
7. Установите на мойку крышку и проверьте, что мойка установлена правильно. Проверьте, что мойка установлена правильно и расстояние от края столешницы до центра мойки составляет не менее 100 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Сроки и условия предоставления гарантии:
- 1.1. Гарантия на срок на мойку ULGRAN Quartz составляет 5 (пять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования.
- 1.2. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Продавцом и заверенным печатью Продавца, расположенной в отделении Продавца. Изделие должно быть в упаковке (использование Изделия без упаковки не допускается), а также необходимо сохранить в течение всего срока гарантии (период).
- 1.3. Производитель несет ответственность за качество товара, при обнаружении дефектов производства или характера и характера ухода за мойкой.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- 2.1. Дефекты, вызванные повреждением или транспортировкой Изделия, после момента его передачи Покупателю.
- 2.2. Использование мойки, Изделия и использование его не по назначению.
- 2.3. Повреждения, возникшие в результате самостоятельной эксплуатации Изделия, включая, но не ограничиваясь, повреждением, отслоением эмали, повреждением поверхности нержавеющей стали и др. составных частей (включая дрель).
- 2.4. Несоблюдение естественных законов природы и др. составных частей (включая дрель).
- 2.5. Дефекты, возникшие в результате эксплуатации Изделия, от его конструкции, материалов, комплектации, а также в результате использования Изделия в условиях, не предусмотренных производителем (например, перепады напряжения и др.).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

www.ulgran.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на мойку ULGRAN Quartz (далее Изделие) и комплектующие с даты покупки и действуют только при условии правильного заполнения гарантийного талона.

Создав этот гарантийный талон на протяжении всего срока гарантии, вы подтверждаете, что вы являетесь покупателем Изделия. Гарантийные обязательства предоставляются при наличии документов, подтверждающих приобретение Изделия. Производителем гарантируется, что на момент покупки Изделие является полностью исправным и соответствует всем требованиям стандартов качества. Изделие бесплатно заменится только в случае обнаружения дефектов производства или характера.

Гарантия на Изделие – 5 (пять) лет при использовании в домашних условиях.

Гарантия на Изделие – 2 (два) года при использовании в местах общественного пользования.

Гарантия на случайную поломку – 6 месяцев.

Дата продажи _____

Модель изделия, артикул _____

Печать ОТК _____ Продавец _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по комплектности и внешнему виду не иметь, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а).

Подпись покупателя (с расшифровкой) _____


Гарантийный талон
ООО «Старт Групп»
ТЭП, Россия, город Москва, МО Даниловский, улица Дербовская, д. 11, стр. 1

Дополнительная информация: Прямая линия
ООО «Старт Групп»
адрес: Россия, г. Иваново, Московское шоссе, 26/6, info@ulgran.ru
высокоскоростная линия 8 800 700 91 73

www.ulgran.ru

Фирменная брендированная коробка из 5-слойного картона с ребрами жесткости

Гарантия на мойку 5 лет со дня продажи



Евробуклет ULGRAN Quartz




Экспозитор образцов камня

ULGRAN QUARTZ Nora 485



Nora 485

Круглая мойка с отверстием под смеситель
Round kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: $\varnothing 485 \times 200$ mm
Размер чаши/ Bowl size: $\varnothing 375 \times 180$ mm
Установочный проем/ Installation size: $\varnothing 460$ mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 7,8 kg




ULGRAN QUARTZ Nora 585





Nora 585

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 585 x 485 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: $\varnothing 400$ x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 560 x 460 mm

Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10 kg






ULGRAN QUARTZ Nora 750



Nora 750

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 750 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: Ø 415 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 725 x 475 mm


Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 12,5 kg



ULGRAN QUARTZ Forte 425





Forte 425

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 425 x 485 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 380 x 370 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 400 x 460 mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 9,1 kg



ULGRAN QUARTZ Forte 460





Forte 460

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 460 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 385 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 435 x 475 mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10 kg




ULGRAN QUARTZ Forte 505





Forte 505

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts 
Сливная арматура / Drain fittings

Общий размер/ Total size: 505 x 505 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 460 x 390 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 480 x 480 mm


Размеры коробки/ Box size: 540 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 10,2 kg




ULGRAN QUARTZ Forte 580





Forte 580

Односекционная мойка
с отверстием под смеситель.
One section kitchen sink with a mixer tap hole.




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings 

Общий размер/ Total size: 580 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 535 x 385 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 555 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 11,7 kg




ULGRAN QUARTZ Prima 605



Prima 605

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 605 x 485 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 385 x 440 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 580 x 460 mm

Размеры коробки/ Box size: 670 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 12,1 kg





ULGRAN QUARTZ Prima 650



Prima 650

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 650 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 385 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 625 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 13,7 kg





ULGRAN QUARTZ Prima 700



Prima 700

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 700 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 675 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 14,7 kg






ULGRAN QUARTZ Prima 750



Prima 700

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация/ Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 700 x 500 x 200 mm
Размер чаши/ Bowl size: 415 x 455 x 180 mm
Установочный проем/ Installation size: 675 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 14,7 kg





ULGRAN QUARTZ Prima 780



Prima 780

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink




Комплектация / Component parts
Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер / Total size: 780 x 500 x 200 mm
Размер чаши / Bowl size: 415 x 455 x 180 mm
Установочный проем / Installation size: 755 x 475 mm

Размеры коробки / Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто / Gross: 15,3 kg






ULGRAN QUARTZ Prima 780 1,5 K



Prima 780 1,5K

Реверсивная односекционная мойка
Reversible one-section kitchen sink



Комплектация/ Component parts

Сливная арматура / Drain fittings



Общий размер/ Total size: 700 x 500 x 200 mm

Размер чаши/ Bowl size: 415 x 455 x 180 mm

Размер коандера/ Colander size: 170 x 295 x 130 mm

Установочный проем/ Installation size: 675 x 475 mm

Размеры коробки/ Box size: 900 x 540 x 250 mm

Вес брутто/ Gross: 16,5 kg

